

Laminátové a kompozitné podlahy



PARADOR

living performance

Laminátové podlahy

krása rozmanitosti

Laminát je veľmi odolný, zdravotne nezávadný a jednoduchý na údržbu, ideálny pre použitie v rôznych oblastiach bývania. Vďaka širokému výberu dekorov, formátov a vzhľadov povrchu umožňuje individuálny štýl pre zariadenie Vášho bývania, s moderným vzhľadom a autentickým povrchom pre príjemné a útulné prostredie Vášho domova. Kvalitné podlahy chápeme ako celok, perfektná súhra všetkých prvkov zdôrazňuje ideu celkového systému, ktorým sa spoločnosť Parador vyznačuje. Náš sortiment vysoko kvalitných laminátových podlahových krytín dopĺňame o ďalšie kvalitné detailné prvky, ako sú podlahové lišty, ukončenia, prechodové profily, podklady a optimálnu starostlivosť.

Rada produktov Basic a Classic ponúka pre každé použitie množstvo rôznych dekorov, ktoré Vám umožnia splniť všetky Vaše sny o bývaní. Vďaka inteligentnému zaklikávaciemu systému môžete rýchlo a ľahko využívať tento univerzálne použiteľný materiál „Made in Germany“



EN 14041:2004 / AC:2006
Označenie CE je podľa práva EÚ povinné v spojení s bezpečnosťou výrobu.



EPD
Z hľadiska energetickej úspornosti, udržateľnosti a zvýšeného počtu certifikácie budov získava označenie Enviromental Product Declaration (EPD), ktoré sa udeľuje na základe ekologickej bilancie.



Modrý anjel
Certifikuje laminátové podlahy Parador ako výrobok s nízkym výskytom emisií. Ekologické označenie RAL-UZ 176.



Émissions dans l'air interieur
Trieda A
Národné označenie platné vo Francúzsku označuje kvalitu vnútorného ovzdušia.

www.blauer-engel.de/uz176



eco-INSTITUT
Produkty s týmto označením spĺňajú najprísnejšie požiadavky týkajúce sa škodlivín a emisií, ktoré vyžaduje eco-INSTITUT.



PEFC™
Touto výrobnou značkou sú označené produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám certifikačného systému z hľadiska zdokumentovania a zlepšovania trvalo udržateľného zalesnenia a z hľadiska ekonomických, ekologicých a sociálnych štandardov.

Funkčné a všestranné

Vrchná vrstva je vodeodolná krycia vrstva z melamínovej živice, ktorá je odolná voči odretiu a mikroškrabancom, ponúka tak vysokú ochranu pri každodennom namáhaní. Dekoračná potlač si Vás získa vynikajúcou kvalitou farieb a vytvára úžasný dojem prírodných materiálov. Impregnovaný papier spodnej vrstvy chráni nosnú dosku zo zadnej strany proti vlhkosti. Vďaka patentovanej zaklikávacej mechanike zaisťuje vysokú stabilitu a presnosť pokládky.



① **Vrchná vrstva**
odolná voči odretiu a vode

② **Dekoračný papier**
autentický vzhľad


③ **Nosná doska HDF**
nosná doska so zvýšenou
odolnosťou proti napučaniu

④ **Spodná vrstva**
zabezpečuje vysokú tvarovú
a rozmerovú stabilitu

⑤ **Safe-Lock® PRO**
pevný a stabilný spoj

Povrchová úprava


Prírodzene pôsobiaci povrch laminátových podláh Parador ponúka spolu so vzhľadom drážok vyvážený celkový dojem. Kým dizajn drážky odráža charakteristický profil podlahy, štruktúra povrchu jemne zvýrazňuje dekor. Štruktúry sú rôzne hlboké a je ich vždy cítiť. Autentický povrch pôsobí príjemne pre tých, ktorí chodia na boso, v topánkach, ale aj po všetkých štyroch.




Kartáčovaná štruktúra



Prírodná štruktúra



Štruktúra dreva



Jemne matná štruktúra



Elegantná štruktúra

PARADOR

Basic 400



Dub krištáľovo biely

P1474400

štruktúra dreva
rozmer
trieda oderu/záťaže
balenie

1285 x 194 x 8 mm
AC4/32
2,4929 m²

cena s DPH €/m²
16,99



Mini 4V drážka



Garancia v
obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie
v obytných
priestoroch



Bežné zaťaženie
v komerčných
priestoroch



Ochrana proti
napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na
podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1474237



Dub brúsený

P1426542

jemne matná štruktúra
rozmer
trieda oderu/záťaže
balenie

1285 x 194 x 8 mm
AC4/32
2,4929 m²

cena s DPH €/m²
16,99



Mini 4V drážka



Garancia v
obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie
v obytných
priestoroch



Bežné zaťaženie
v komerčných
priestoroch



Ochrana proti
napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na
podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1427269



Dub Horizont prírodný

P1593797

jemne matná štruktúra
rozmer
trieda oderu/záťaže
balenie

1285 x 194 x 8 mm
AC4/32
2,4929 m²

cena s DPH €/m²
16,99



Mini 4V drážka



Garancia v
obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie
v obytných
priestoroch



Bežné zaťaženie
v komerčných
priestoroch



Ochrana proti
napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na
podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595835



Dub History

P1593795

jemne matná štruktúra
rozmer
trieda oderu/záťaže
balenie

1285 x 194 x 8 mm
AC4/32
2,4929 m²

cena s DPH €/m²
16,99



Mini 4V drážka



Garancia v
obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie
v obytných
priestoroch



Bežné zaťaženie
v komerčných
priestoroch



Ochrana proti
napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na
podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595837



Dub dymový bielo olejovaný

P1593796

jemne matná štruktúra
rozmer
trieda oderu/záťaže
balenie

1285 x 194 x 8 mm
AC4/32
2,4929 m²

cena s DPH €/m²
16,99



Mini 4V drážka



Garancia v
obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie
v obytných
priestoroch



Bežné zaťaženie
v komerčných
priestoroch



Ochrana proti
napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na
podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595841

PARADOR

Basic 600

Classic 1050


* povrch so štruktúrou synchronných pórov.

Dub Askada biely bielený P1593828

prírodná štruktúra*

rozmer 1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,1858 m²

cena s DPH €/m²
17,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytном priestore



Intenzívne zaťaženie v obytных priestoroch



Bežné zaťaženie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595839

Dub Avant brúsený P1593829

prírodná štruktúra*

rozmer 1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,1858 m²

cena s DPH €/m²
17,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytном priestore



Intenzívne zaťaženie v obytных priestoroch



Bežné zaťaženie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1427269

Dub Montana bielený P1593830

prírodná štruktúra*

rozmer 1285 x 243 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,1858 m²

cena s DPH €/m²
17,99



Mini 4V drážka



Garancia v obytном priestore



Intenzívne zaťaženie v obytных priestoroch



Bežné zaťaženie v komerčných priestoroch



Ochrana proti napučaniu hrán



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1595840

Dub starý olejovaný P1475599

kartáčovaná štruktúra

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
21,99



4V drážka



Doživotná garancia v obytном priestore



Garancia v komerčných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v obytных priestoroch



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie



Ochrana proti napučaniu hrán



Antistatické prevedenie



Ochrana proti mikroškrabancom



Bežné zaťaženie v komerčných priestoroch

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1602013

Dub Tradition prírodný P1601449

elegantná štruktúra*

rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda oderu/záťaže AC4/32
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
21,99



4V drážka



Doživotná garancia v obytном priestore



Garancia v komerčných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v obytных priestoroch



Safe Lock® PRO



Vhodná na podlahové kúrenie



Ochrana proti napučaniu hrán



Antistatické prevedenie



Ochrana proti mikroškrabancom



Bežné zaťaženie v komerčných priestoroch

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731427

Modular ONE

nekompromisne inovatívna kompozitná podlaha novej generácie

Modular ONE bol vyvinutý pre aktívny štýl života, ktorý vyžaduje vysokú odolnosť a vďaka svojim vrstvám je autentický povrchom a moderný dizajnom. Jeho všestranné využitie je stvorené pre odolávanie každodenným výzvam života. Je vhodný aj do vlhkých priestorov a jednoduchý na údržbu. Podporuje zdravý životný štýl tým, že je vyrábaný bez zmäkčovadiel. Okrem exkluzívnych dekorov a odolných povrchov, má autentický vzhľad a korková vrstva zabezpečuje tichý a teplý pocit pri chôdzi. Ekologicky a prelomovo spĺňa najvyššie štandardy moderného bývania.



Zdravý životný štýl bez zmäkčovadiel

Vďaka použitiu prevažne prírodných a udržateľných surovín sa Modular ONE vyhol zmäkčovadlám, čo má pozitívny vplyv aj na osobnú pohodu.



Autentický povrch a vzhľad

Extrémne autentický povrch dokonale kopíruje štruktúru dreva a pôsobí tak vzhľadom aj dotykom veľmi reálne. Matný povrch dodáva štruktúre potrebné farebné a svetelné prvky dreva.



Príjemný, tichý a teplý povrch

Elastická povrchová úprava a integrovaná korková podložka pomáha pri tlmení krokov a zabezpečuje dobrú akustiku v miestnosti. Pod nohami pôsobí teplo a pohodlie. Korková vrstva má výbornú príľnavosť a je vhodná aj na mierne nerovný povrch, čo podporuje jej všetrannosť pri použití aj na prekrytie dlažieb a pri renovácii.



Vhodná do vlhkých miestností

Vodeodolná vrchná vrstva je špeciálne navrhnutá pre vlhké priestory, týmto svoju využiteľnosť posúva na prvé miesta všestrannosti. Môže byť použitá v kuchyniach aj kúpeľniach. Hrany lamiel sú vyvinuté, aby ochránili podlahu aj pri stojatej vode v miestnosti až do štyroch hodín.



EN 14041:2004 /AC:2006

Označenie CE je podľa práva EÚ povinné v spojení s bezpečnosťou výrobku.



Quality
Production
Controlled
Functionality

www.tuv.com
ID 000057515

TÜV Rheinland

Parador Modular ONE získal TÜV certifikát vďaka perfektnej kvalite produktu, bezpečnosti a zrozumiteľnej príručke pre užívateľa a nezávislého monitorovania inštitútu TÜV Rheinland Germany.



FloorScore®

FloorScore® je jednou z najznámejších inštitúcií na skúmanie kvality vzduchu v interiéri (IAQ). Skúma štandardy podlahových materiálov, príľnavosti a podkladov podláh.



Émissions dans l'air intérieur

Trieda A

Národné označenie platné vo Francúzsku označuje kvalitu vnútorného ovzdušia.



PEFC™

Touto výrobnou značkou sú označené produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám certifikačného systému z hľadiska zdokumentovania a zlepšovania trvalo udržateľného zalesnenia a z hľadiska ekonomických, ekologických a sociálnych štandardov.



www.blaue-angel.de/uz176

Modrý anjel

Certifikuje laminátové podlahy Parador ako výrobok s nízkym výskytom emisií. Ekologické označenie RAL-UZ 176.



Made in Germany
Certified
Healthy living

Modular ONE

kompozitná podlaha, priekopník v kvalite bývania

Radou podláh Modular ONE vytvoril PARADOR nové štandardy kvalitného a zdravého bývania s prírodnými vysoko odolnými podlahami bez zmäkčovadiel. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam sú vhodné na použitie aj v kuchyniach a kúpeľniach. Odolnosť je docielená špeciálnou nosnou doskou s vodeodolnou úpravou a povrchom s trvanlivou polypropylénovou vrstvou. Podlaha je vhodná na podlahové kúrenie a svojim autentickým povrchom pôsobí príjemne na vzhľad aj dotyk. Integrovaná korková podložka zabezpečuje teplý pocit pri chôdzi a nevyžaduje nutnosť ďalšej podložky pri montáži a postačí použiť len parozábranu. Je vhodná pre mierne nerovné podklady ako sú napríklad obklady a dlažby, ponúka tak výhodné riešenie aj pre renováciu.



① **Vrchná vrstva**
odolná voči vysokým teplotám
a vode


② **Jadro**
doska z prírodných vlákien
odolná voči vlhkosti

③ **Safe-Lock® PRO**
pevný a stabilný spoj

④ **Spodná korková vrstva**
udržiava teplo a tlmí kroky

Povrchová úprava

Povrchy sú v prevedení štruktúry dreva, ktoré nielen pôsobí na pohľad, ale aj na dotyk reálne. Vzor vytvára úžasnú predstavu dreva, ktorú môžete cítiť. Matná vrstva tento pocit ešte viac umocňuje.



PARADOR

Modular ONE


Dub Pure svetlý

P1730767

štruktúra dreva

 rozmer 1285 x 194 x 8 mm
 trieda záťaže 23/33
 balenie 2,4929 m²

 cena s DPH €/m²
34,99


Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731416



Dub Urban svetlo bielený

P1730769

štruktúra dreva

 rozmer 1285 x 194 x 8 mm
 trieda záťaže 23/33
 balenie 2,4929 m²

 cena s DPH €/m²
34,99


Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731418



Dub Pure prírodný

P1730766

štruktúra dreva

 rozmer 1285 x 194 x 8 mm
 trieda záťaže 23/33
 balenie 2,4929 m²

 cena s DPH €/m²
34,99


Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731415



Dub Spirit prírodný

P1730772

štruktúra dreva

 rozmer 1285 x 194 x 8 mm
 trieda záťaže 23/33
 balenie 2,4929 m²

 cena s DPH €/m²
34,99


Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731421



Dub Spirit dymový

P1730773

štruktúra dreva

 rozmer 1285 x 194 x 8 mm
 trieda záťaže 23/33
 balenie 2,4929 m²

 cena s DPH €/m²
34,99


Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731422

PARADOR

Modular ONE



Dub Urban biely bielený

P1730770

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda zŕaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731419

Fusion Grey

P1730775

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda zŕaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Odporúčane soklové lišty SL3 (nie vo farbe podlahy): biela - P1437075, oceľ - P1536806

Pínia rustikálna šedá

P1730774

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda zŕaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731503

Dub Urban šedý bielený

P1730771

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda zŕaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731420

Dub Pure perlovo šedý

P1730768

štruktúra dreva
rozmer 1285 x 194 x 8 mm
trieda zŕaže 23/33
balenie 2,4929 m²

cena s DPH €/m²
34,99



Garancia v komerčnom priestore



Doživotná garancia v obytnom priestore



Intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch



Intenzívne zaťaženie v komerčných priestoroch



Vhodný do vlhkých priestorov



Vhodné na mierne nerovné povrchy



Mini 4V drážka



Safe Lock® PRO



Bez zmäkčovadiel



Tichý a príjemný pod nohami



Ochrana proti napučaniu hrán



Tímenie krokov

Originálna soklová lišta SL 3 vo farbe dekoru: P1731417

Podložka Akustik Protect 100

P1253998

7,50 m²/bal



Rozmery:
1,8 x 1000 x 7500 mm

Polyuretánovo-minerálna Hi-tec podložka s vysokou zaťažiteľnosťou a redukciou hluku, integrovanou hliníkovou vrstvou (slúži ako parozábrana) s veľmi nízkym tepelným odporom. Ideálna na podlahové kúrenie. Spojie je potrebné prelepiť metalickou páskou kvôli zabráneniu prieniku vlhkosti z podkladu do podlahy. Podložka je vhodná pod laminátové, vinylové, drevené aj kompozitné plávajúce podlahy.

Integrovaná parozábrana SD: 75 m

Montáž: striebornou stranou nahor



Vhodná na podlahové kúrenie



Emisie vo vzduchu v interiéri



Redukuje priestorový a kročajový hluk



Tepelný odpor podložky



Zaťažiteľnosť 24 t/m² (240 kPa)

cena s DPH €/m²

4,99

Metalická páska k podložke

8410000



Páska je vhodná na prelepenie spojov podložiek pod podlahy, proti prieniku vlhkosti z podkladu a zabráneniu pohybu podložky pri inštalácii podlahy.

Rozmery: 50 mm x 50 m


cena s DPH €/ks

2,50

Soklové lišty

Vyrobené z kvalitného MDF nosiča, ktorý je vhodný aj do vlhkých priestorov, sú stabilné a s vynikajúcou kvalitou povrchu. Lišty je možné montovať na úchyty, alebo nalepiť na stenu.

Obrázky profilov lišt sú v reálnych rozmeroch. Dĺžka lišt je 2570 mm.



SL 3

- biela P1437075
- v dekoroch podláh

cena s DPH €/bm


2,39

- oceľ P1536806

cena s DPH €/bm

2,39

Objednávkové kódy soklových lišt SL 3 vo farbách dekorov podláh sú uvedené v katalógu pri podlahách.




SL 5

- biela P1698054
- oceľ P1731700

cena s DPH €/bm

3,99



SL 18

- biela P1138297

cena s DPH €/bm

4,99

- nerez P1138267

cena s DPH €/bm

9,99

Úchyty na soklové lišty



cena s DPH €/bal

10,99

P1427275

K lište SL 3



cena s DPH €/bal

12,99

P475751

K lištám SL 5 a SL 18

Balenie:

- postačuje na montáž cca 10 bm lišt
- obsahuje 24 uchýtov, 24 hmoždiniek, 24 skrutiek a prípravok na presné vrtanie dier

Inštalácia:

- úchyty sa montujú podľa nerovnosti steny 30 - 50 cm od seba
- cez úchyty je možnosť viesť kábel do priemeru 5 mm

Prvky k lištám SL 3, SL 5, SL 18


















































	Vnútrohý roh	Vonkajší roh	Spojka	Ukončenie
Biela	P1602608	P1602609	P1602611	P1602610
Striebro	P1602612	P1602613	P1602615	P1602614

Balenie obsahuje 2 prvky.
(ukončenia 1 ks ľavý a 1 ks pravý)

cena s DPH €/bal

3,99

Prehľad vlastností podláh

			Laminátové podlahy			Kompozitné podlahy
Sortiment			Basic 400	Basic 600	Classic 1050	Modular ONE
Vzhľad	Vzor parkety	1 Klasická 1-lamela 2 Široká 1-lamela	 1	 2	 1	 1
	4V mini	drážky po všetkých stranách lamely vytvárajú dojem skutočnej drevenej podlahy	 ✓	 ✓		 ✓
	4V				 ✓	
Kvalita	Garancia	použitie v domácnosti	 12 rokov	 12 rokov	 doživotne	 doživotne
		použitie v komerčných priestoroch	 12 rokov	 12 rokov	 5 rokov	 10 rokov
	Trieda záťaž	v domácom prostredí	 23	 23	 23	 23
		v komerčnom prostredí	 32	 32	 32	 33
Technológia	Rozmery lamely	Formát	1285 x 194 mm	1285 x 243 mm	1285 x 194 mm	1285 x 194 mm
		Hrúbka	8mm	8mm	8mm	8mm
	Safe-Lock® PRO	zaklikávací mechanizmus pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
Ochrana		zvýšená odolnosť proti napučaniu	 impregnované hrany	 impregnované hrany	 impregnované hrany	 zvýšená odolnosť nosnej dosky a hrán
		vhodné aj pre vlhké priestory (kuchyne a kúpeľne)	 ✓			 ✓
		špeciálna nosná doska s ochranou proti napučaniu	 ✓		 ✓ *	 ✓ **
		zvýšená odolnosť proti mikroškrabancom	 ✓		 ✓	
	Antistatická	zvýšená vodivosť znižuje tvorbu elektrostatického náboja	 ✓		 ✓	
Podlahové kúrenie		vhodné pre inštaláciu podlahového kúrenia	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓
		tepelný odpor	0,048 m²K/W	0,048 m²K/W	0,048 m²K/W	0,075 m²K/W ***
	Komfort	vďaka korkovej spodnej vrstve výborne tlmí zvuk krokov	 ✓			 ✓

* Odolnosť podlahy proti stojatej vode až do 1 hodiny. Nosná doska zaisťuje 2x lepšiu ochranu proti napučaniu ako bežný laminát (dodržujte pokyny týkajúce sa pokládky).

** Odolnosť podlahy proti stojatej vode až do 4 hodín (dodržujte pokyny týkajúce sa pokládky).

*** Celková hodnota tepelného odporu podlahy s integrovanou korkovou podložkou.

Dôvody pre Parador

Filozofia

Žijeme pre produkty, ktoré robia z každého priestoru ten najkrajší domov na svete. Ukazovatele našich hodnôt nás vedú cestou inovácií, udržateľnosti a ekológie. Musíme dodržať tie najväčšie mierky kvality vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Prítom zostávame vždy pri zemi, kde je základ nášho úspechu.

Inšpirácia a dizajn

V súčasnej podobe sa v našich podlahách odrážajú aktuálne vplyvy z oblasti umenia, dizajnu, architektúry a životného štýlu. Túto inšpiráciu si zobral za vlastné náš tím dizajnérov a realizuje inovatívny a neobvyklý vzhľad našich produktov, ktoré sa stávajú predstaviteľmi najnovších trendov.

Kvalita a materiály

Parador ponúka estetické podlahové koncepty, pre každú oblasť použitia, ktoré sú vyrobené z vysoko kvalitných a recyklovateľných materiálov. Autentický vzhľad, funkčnú štruktúru a ekologický výber materiálov umožňuje realizovať náročné idey z oblasti bývania „Made in Germany and Austria“.

Technológia

Aby šla pokládka od ruky, ponúka Parador v jednotlivých produktoch inteligentné zaklikávacie spoje a lepiace systémy, ktoré zaručujú dlhodobú stabilitu. Od použitia vo vlhkých priestoroch po integráciu podlahového kúrenia - podlahy od spoločnosti Parador ponúkajú perfektné riešenia pre každú situáciu v špičkovej kvalite.

Zdravé bývanie

Výroba ekologických produktov je našim hlavným záujmom, ktorý je silne zakotvený vo firemnej filozofii našej spoločnosti. Naše podlahy sú zdravotne nezávadné, bez emisií a zaručujú príjemné prostredie na bývanie. Používame predovšetkým prírodné materiály, ktoré podliehajú stálym kontrolám.

Udržateľnosť

Pre nás, ako tradičný drevospracujúci podnik, je dôležitá vysoká angažovanosť v oblasti životného prostredia. Z tohoto dôvodu chceme byť príkladom vo všetkých oblastiach ekologickej výroby - od materiálov cez hotový výrobok až po oblasť logistiky.