



SOLIDWAY, s.r.o.
Štrková 973/23A
010 01 Žilina
Pon - Pia: 7:30 - 16:00 hod

tel.: 041/ 285 81 37
objednavky@solidway.sk
www.solidway.sk

Sídlo firmy podľa obch. registra:
Antona Bernoláka 8316/48A, Žilina

Laminátové podlahy EGGER 2018-2020



Kolekcia	Hrúbka (mm)	Formát (mm)	Trieda oderu	Trieda záťaže	Garancia (domácnosť)	Spoj	Priznané drážky	Vodeodolná	MOC bez DPH	MOC s DPH
EGGER PRO 8/31 Classic	8	1292 x 192	AC3	23/31	15 rokov	JUST clic!	-	-	9,083 €	10,90 €
		Balík = 1,9845 m ² (8 ks), Paleta = 119,07 m ² (60 bal)				Tepelný odpor R = 0,07 m ² K/W				
EGGER PRO 8/32 Classic	8	1292 x 192	AC4	23/32	20 rokov	JUST clic!	-	-	10,750 €	12,90 €
		Balík = 1,9845 m ² (8 ks), Paleta = 119,07 m ² (60 bal)				Tepelný odpor R = 0,07 m ² K/W				
EGGER PRO 8/32, 4V Classic	8	1291 x 193	AC4	23/32	20 rokov	UNI fit!	4V	-	12,417 €	14,90 €
		Balík = 1,9933 m ² (8 ks), Paleta = 119,6 m ² (60 bal)				Tepelný odpor R = 0,07 m ² K/W				
EGGER PRO 8/32, 4V Classic Aqua+	8	1291 x 193	AC4	23/32	Lifetime	UNI fit!	4V	Aqua+	16,250 €	19,50 €
		Balík = 1,9933 m ² (8 ks), Paleta = 119,6 m ² (60 bal)				Tepelný odpor R = 0,06 m ² K/W				
EGGER PRO 8/32, 2V/4V Large	8	1291 x 246	AC4	23/32	20 rokov	UNI fit!	2V/4V	-	13,750 €	16,50 €
		Balík = 2,5407 m ² (8 ks), Paleta = 114,33 m ² (45 bal)				Tepelný odpor R = 0,07 m ² K/W				
EGGER PRO 8/32, 0V/2V Kingsize	8	1291 x 327	AC4	23/32	20 rokov	UNI fit!	0V/2V	-	14,583 €	17,50 €
		Balík = 2,5329 m ² (6 ks), Paleta = 101,32 m ² (40 bal)				Tepelný odpor R = 0,07 m ² K/W				
EGGER PRO 8/32, 5V Kingsize Aqua+	8	1291 x 327	AC4	23/32	Lifetime	UNI fit!	4V+1	Aqua+	17,417 €	20,90 €
		Balík = 2,5329 m ² (6 ks), Paleta = 101,32 m ² (40 bal)				Tepelný odpor R = 0,06 m ² K/W				
EGGER PRO 10/32, 4V Medium	10	1291 x 135	AC4	23/32	20 rokov	UNI fit!	4V	-	14,583 €	17,50 €
		Balík = 1,22 m ² (7 ks), Paleta = 85,4 m ² (70 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W				
EGGER PRO 10/32, 4V Medium D-R10	10	1291 x 135	AC4	23/32	20 rokov	UNI fit!	4V	-	17,917 €	21,50 €
		Balík = 1,22 m ² (7 ks), Paleta = 85,4 m ² (70 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W				
EGGER PRO 10/32, 4V Long	10	2050 x 245	AC4	23/32	20 rokov	UNI fit!	4V	-	19,917 €	23,90 €
		Balík = 2,5113 m ² (5 ks), Paleta = 82,87 m ² (33 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W				
EGGER PRO 12/33, 4V Classic	12	1291 x 193	AC5	23/33	25 rokov	UNI fit!	4V	-	19,083 €	22,90 €
		Balík = 1,495 m ² (6 ks), Paleta = 77,74 m ² (52 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W				

[Povinné balenie = Balík. MNZ = Paleta = množstvo na získanie dodatočnej množstvej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za m².]

Kolekcia	Hrúbka (mm)	Formát (mm)	Trieda oderu	Trieda záťaže	Garancia (domácnosť)	Spoj	Priznané drážky	Vodeodolná	MOC bez DPH	MOC s DPH
EGGER 7/31 Classic	7	1292 x 192	AC3	23/31	10 rokov	JUST clic!	-	-	6,583 €	7,90 €
		Balík = 2,4806 m ² (10 ks), Paleta = 128,99 m ² (52 bal)				Tepelný odpor R = 0,06 m ² K/W				
EGGER 8/31 Classic	8	1292 x 192	AC3	23/31	13 rokov	JUST clic!	-	-	8,250 €	9,90 €
		Balík = 1,9845 m ² (8 ks), Paleta = 119,07 m ² (60 bal)				Tepelný odpor R = 0,07 m ² K/W				
EGGER 8/31 4V Classic	8	1292 x 192	AC3	23/31	13 rokov	JUST clic!	4V	-	9,083 €	10,90 €
		Balík = 1,9845 m ² (8 ks), Paleta = 119,07 m ² (60 bal)				Tepelný odpor R = 0,07 m ² K/W				

[Povinné balenie = Balík. MNZ = Paleta = množstvo na získanie dodatočnej množstvej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za m².]

Technická špecifikácia podláh:

Normy: Trieda oderu a Trieda záťaže sa riadia normou EN 13329. Tepelný odpor sa riadi normou EN 12667.

Konštrukcia podláh: Technológia DPL (Overlay, Dekoračný papier, Nosná doska HDF, Protiťah).

Podlahové kúrenie: Podlahy Egger sú vhodné na teplovodné podlahové kúrenie. Elektrický podlahový vykurovací systém je vhodný pre pokladanie, ak je zabudovaný do poteru alebo vrstvy betónu a neleží teda ako fóliové vykurovanie na vrstve betónu. Regulované fóliové vykurovanie môže EGGER schváliť ako podklad pre pokladanie, ak je zaistené, čo platí pre každé podlahové kúrenie - že teplota povrchu nikdy neprekročí 28°C. Inštalácia PE fólie 0,2 mm pod izolačnú podložku je povinnosť (PE fóliu treba preložiť cez seba aspoň 20 cm)!

[Link na webshop](#)

Dizajnové podlahy EGGER 2018-2020



Kolekcia	Hrúbka (mm)	Formát (mm)	Trieda oderu	Trieda záťaže	Garancia (domácnosť)	Spoj	Priznané drážky	Vodeodolná	MOC bez DPH	MOC s DPH
EGGER PRO Design 5/33 4V Large (drevedekory)	5	1295 x 243 Balík = 2,5175 m2 (8 ks), Paleta = 98,18 m2 (39 bal)	AC5	33	25 rokov	UNI fit!	4V	DualSeal	29,083 €	34,90 €
						Tepelný odpor R = 0,03 m2 K/W				
EGGER PRO Design 5/33 6V Large (dlažbové dekory)	5	1295 x 243 Balík = 2,5175 m2 (8 ks), Paleta = 98,18 m2 (39 bal)	AC5	33	25 rokov	UNI fit!	4V+2	DualSeal	29,083 €	34,90 €
						Tepelný odpor R = 0,03 m2 K/W				
EGGER PRO Design 5/33 4V Long	5	2050 x 245 Balík = 3,5158 m2 (7 ks), Paleta = 116,02 m2 (33 bal)	AC5	33	25 rokov	UNI fit!	4V	DualSeal	30,750 €	36,90 €
						Tepelný odpor R = 0,03 m2 K/W				

[Povinné balenie = Balík. MNZ = Paleta = množstvo na získanie dodatočnej množstvej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za m2.]

Technická špecifikácia podláh:

Normy: Trieda oderu sa riadi normou EN 13329, Trieda záťaže EN 16511. Tepelný odpor sa riadi normou EN 12667.

Konštrukcia podláh: Vodeodolný TPU povrch (termoplastický polyuretán), Dekoračná vrstva (dekoračný papier),

Nosná doska UWF (Ultra Wood Fibre Board) s vodotesnou obojstrannou úpravou DualSeal, Vodeodolná spodná vrstva.

Podlahové kúrenie: Podlahy Egger sú vhodné na teplovodné podlahové kúrenie. Elektrický podlahový vykurovací systém je vhodný pre pokladanie, ak je zabudovaný do poteru alebo vrstvy betónu a neleží teda ako fóliové vykurovanie na vrstve betónu. Regulované fóliové vykurovanie môže EGGER schváliť ako podklad pre pokladanie, ak je zaistené, čo platí pre každé podlahové kúrenie - že teplota povrchu nikdy neprekročí 28°C. Inštalácia PE fólie 0,2 mm pod izolačnú podložku je povinnosť (PE fóliu treba preložiť cez seba aspoň 20 cm)!

[Link na webshop](#)

Korkové podlahy EGGER 2018-2020



Kolekcia	Hrúbka (mm)	Formát (mm)	Trieda oderu	Trieda záťaže	Garancia (domácnosť)	Spoj	Priznané drážky	MOC bez DPH	MOC s DPH
EGGER PRO Comfort 10/31 4V Classic	10	1292 x 193	AC3	31	15 rokov	UNI fit!	4V	24,083 €	28,90 €
		Balík = 1,7455 m ² (7 ks), Paleta = 83,78 m ² (48 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W			
EGGER PRO Comfort 10/31 4V Large	10	1292 x 245	AC3	31	15 rokov	UNI fit!	4V	24,917 €	29,90 €
		Balík = 2,2158 m ² (7 ks), Paleta = 86,42 m ² (39 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W			
EGGER PRO Comfort 10/31 4V Kingsize	10	1292 x 327	AC3	31	15 rokov	UNI fit!	4V	26,583 €	31,90 €
		Balík = 2,1124 m ² (5 ks), Paleta = 84,5 m ² (40 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W			
EGGER PRO Comfort 10/31 4V Long	10	2050 x 245	AC3	31	15 rokov	UNI fit!	4V	27,417 €	32,90 €
		Balík = 2,5113 m ² (5 ks), Paleta = 82,87 m ² (33 bal)				Tepelný odpor R = 0,09 m ² K/W			

[Povinné balenie = Balík. MNZ = Paleta = množstvo na získanie dodatočnej množstvej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za m².]

Technická špecifikácia podláh:

Normy: Trieda oderu sa riadi normou EN 13329, Trieda záťaže EN 16511. Tepelný odpor sa riadi normou EN 12667.

Konštrukcia podláh: Ochranná vrstva - lak, Digitálna HD potlač dekoru na korok, Elastická korková krycia vrstva, Nosná doska HDF, Korková podložka).

Podlahové kúrenie: Podlahy Egger sú vhodné na teplovodné podlahové kúrenie. Elektrický podlahový vykurovací systém je vhodný pre pokladanie, ak je zabudovaný do poteru alebo vrstvy betónu a neleží teda ako fóliové vykurovanie na vrstve betónu. Regulované fóliové vykurovanie môže EGGER schváliť ako podklad pre pokladanie, ak je zaistené, čo platí pre každé podlahové kúrenie - že teplota povrchu nikdy neprekročí 28°C. Inštalácia PE fólie 0,2 mm pod izolačnú podložku je povinnosť (PE fóliu treba preložiť cez seba aspoň 20 cm)!

[Link na webshop](#)

Podložky pod podlahy



Obj. kód	Názov	Materiál	Zaťažiteľnosť (t/m ²)	Tepelný odpor R (m ² K/W)	Redukcia kročajového hluku	Zníženie hluku	Rozmer (mm)	Balenie (m ² /bal)	MNZ / m ²	MOC bez DPH	MOC s DPH
5342000	Podložka Egger SILENZIO EASY na podl. kúrenie	HFPS (XPS) farba zelená	11	0,057	18 dB	25%	2 x 1250 x 12000	15	150	1,250 €	1,50 €
5341500	Podložka Egger SILENZIO DUO s parozábranou, na podl. kúrenie	XPS/PET farba zlatá	40	0,04	17 dB		1,5 x 1180 x 8500	10	150	2,708 €	3,25 €
5840200	Parozábrana Egger AQUA+ ALUFLEX	ALU na textílii farba strieborná					0,2 x 1000 x 26000	26	104	1,083 €	1,30 €

[Povinné balenie = 1 bal. MNZ = množstvo na získanie dodatočnej množstevnej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za m².]


[Link na webshop](#)

Obj. kód	Názov	Materiál	Zaťažiteľnosť (t/m ²)	Tepelný odpor R (m ² K/W)	Redukcia kročajového hluku	Zníženie hluku	Rozmer (mm)	Balenie (bm/bal)	MNZ / bm	MOC bez DPH	MOC s DPH
8407520	Vymedzovacia a tesniaca páska Egger AQUA+ TAPE	ALU	-	-	-	-	10 x 75 x 20000	20	200	1,167 €	1,40 €

[Povinné balenie = 1 bal. MNZ = množstvo na získanie dodatočnej množstevnej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za bm.]

[Link na webshop](#)


Podložka SILENZIO EASY




Podložka SILENZIO DUO



AQUA+ ALUFLEX (parozábrana)



AQUA+ TAPE (páska)



Soklové lišty



Popis	Výška (mm)	Hĺbka x Dĺžka (mm)	Lišty sú v dekoroch	Uchytenie lišty	Balík / bm	MNZ / bm	MOC bez DPH	MOC s DPH
MDF lišty 60 fóliované	60	17 x 2400	Egger podláh + biela + strieborná	clip	24	48	1,417 €	1,70 €
MDF lišta 95 hranatá, pretierateľná fólia	95	15 x 2400	biela	clip	19,2	76,8	2,083 €	2,50 €
MDF lišta 100 profilovaná, pretierateľná fólia	100	18 x 2400	biela	clip	14,4	72	2,417 €	2,90 €

[Povinné balenie = 1 ks. MNZ = množstvo na získanie dodatočnej množstevnej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za bm.]

[Link na webshop - MDF lišty 60 mm](#)

[Link na webshop - MDF lišty vysoké biele](#)

Prvky k soklovým lištám

Popis	Výška (mm)	Prvky sú v dekoroch	MNZ / ks	MOC bez DPH	MOC s DPH
Prvky k soklovým lištám 60 mm, plastové	60	Biele (vnútorné rohy, vonkajšie rohy, spojky, ukončenia ľavé, ukončenia pravé)	50	0,708 €	0,85 €
Prvky k soklovým lištám 60 mm, plastové	60	Dekorované (vnútorné rohy, vonkajšie rohy, spojky, ukončenia ľavé, ukončenia pravé)	50	0,833 €	1,00 €

[Povinné balenie = 1 ks. MNZ = množstvo na získanie dodatočnej množstevnej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za 1 ks.]

[Link na webshop](#)

Úchyty k soklovým lištám (clipy)

Popis	Materiál	MNZ / bal	MOC bez DPH	MOC s DPH
Úchyt CLIPSTAR	kov v balení je 50 ks úchyty spolu so skrútkami a hmoždinkami	40	10,417 €	12,50 €

[Povinné balenie = 1 bal. MNZ = množstvo na získanie dodatočnej množstevnej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za 1 bal.]

[Link na webshop](#)

Čistenie a podlahová chémia

Popis	MJ	MNZ	MOC bez DPH	MOC s DPH
Čistič Egger CLEAN IT 1 L koncentrát na čistenie podláh, antistatický	ks	6	6,250 €	7,50 €
Gél Egger CLIC SEALER AQUA+ 70 g (100 ml) transparentný, na impregnáciu hrán plávajúcich podláh proti vlhkosti	ks	12	5,417 €	6,50 €
Opravná sada Egger Decor Mix & Fill Dark na tmavé podlahy 50 g	sada	6	14,083 €	16,90 €
Opravná sada Egger Decor Mix & Fill Light na svetlé podlahy 50 g	sada	6	14,083 €	16,90 €

[Povinné balenie = 1 ks/1 sada. MNZ = množstvo na získanie dodatočnej množstevnej zľavy z VO cien. Ceny sú uvedené za 1 ks/1 sadu.]

[Link na webshop - Čistič](#)

[Link na webshop - Gél](#)

[Link na webshop - Opravné sady](#)